

盱眙县声环境功能区划分方案

为加强噪声污染防治、强化噪声源监督管理，促进全县声环境质量进一步改善。根据《中华人民共和国生态环境法典》《声环境功能区划分技术规范》，结合盱眙县环境噪声污染现状及发展规划，对现行盱眙县区划环境噪声标准适用区划进行调整，制定《盱眙县声环境功能区划分方案》。

一、划分依据

（一）声环境功能区划分依据

- 1.《中华人民共和国生态环境法典》；
- 2.《江苏省环境噪声污染防治条例》；
- 3.《关于加强和规范声环境功能区划分管管理工作的通知》，环办大气函〔2017〕1709号；
- 4.《关于转发环保部加强和规范声环境功能区划分管管理工作的通知》，苏环办〔2017〕392号；
- 5.《盱眙县国土空间总体规划（2021-2035）》；
- 6.《盱眙县镇村布局规划（2024版）》
- 7.盱眙县2021-2024年声环境质量监测资料；

（二）声环境功能区划分主要引用的标准

- 1.《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
- 2.《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- 3.《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；
- 4.《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）；
- 5.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
- 6.《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988）；
- 7.《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-

2011)。

二、区划范围及时限

(一) 区划调整范围

本次区划范围为盱眙县行政辖区内全部国土空间，包括中心城区和乡村两个层次。其中中心城区为盱城街道、太和街道，古桑街道（古桑社区、白虎村、磨涧村）和穆店镇（岗头村、桃源村）城镇开发边界的包络线范围，总面积为89.7625km²。

(二) 适用时限

本次区划的基准年为2026年，根据城市规模和用地变化情况随时进行调整，原则上不超过5年调整一次。

三、划分原则

(1) 严格遵循《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)和《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相关技术规定和要求。

(2) 声环境功能区划以城市规划为指导，结合规划用地的主导功能、城市用地现状、区域噪声污染特点和城市环境噪声管理要求等确定区划单元的声环境功能区类别。

(3) 区划应便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km²，严格控制4类声环境功能区范围。

(4) 区划首先对0、1、3类声环境功能区确认划分，余下区域划分为2类声环境功能区，在此基础上划分4类声环境功能区。

四、盱眙县声环境功能区划

(一) 声环境功能区分类

按照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)

和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关技术规定和要求，结合盱眙县实际情况，将盱眙县声环境功能区分类如下：

0 类声环境功能区。康复疗养区等特别需要安静的区域；自然保护区核心区等珍稀动植物集中分布区。

1 类声环境功能区。以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。村庄原则上执行 1 类声环境功能区要求。

2 类声环境功能区。以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；城市区域中的城中村；乡村区域中的集镇、城边村、工业活动较多的村庄以及交通干线经过的村庄（指执行 4a 类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行 2 类声环境功能区要求。

3 类声环境功能区。以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行 3 类声环境功能区要求。

4a 类声环境功能区。交通干线及特定路段（不属于交通干线，参照交通干线进行声环境管理的路段）两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。包括高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、特定路段、城市轨道交通（地面段）、城际轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。

交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4a 类声环境功能区，距离的确定方法如下：

（1）相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为 50m；

(2) 相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m；

(3) 相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为 20m。

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为 4a 类声环境功能区。

本区划方案实施以后，新建的交通工程及附属设施按以上条款执行。

（二）环境噪声限值

各类声环境功能区适用表 4-1 规定的环境噪声等效声级限值。

表 4-1 环境噪声限值

单位：dB（A）

声环境功能区类别		昼间	夜间
0 类		50	40
1 类		55	45
2 类		60	50
3 类		65	55
4 类	4a 类	70	55

备注：（1）昼间是指 6：00 至 22：00 之间的时段，夜间是指 22：00 至次日 6：00 之间的时段。（2）各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于 15dB（A）。

（三）中心城区声环境功能区划分结果

本次中心城区声环境功能区划分总面积约为 89.7625km²，按区域的使用功能特点和环境质量要求，结合盱眙县实际情况，划分为四类区域，分别为 1 类区、2 类区、3 类区和 4a 类区。其中，1 类声环境功能区 3 个单元，面积约 22.8051km²，占功能区总面积的 25.41%；2 类声环境功能区 2 个单元，面积约为 27.6228km²，占功能区总面积 30.77%；3 类声环境功能区 3 个单元，面积约为 39.3346km²，占功能区总面积的

43.82%；其余为 4a 类功能区，本次确定各类公路及交通干线 66 条（含内河航道），其中高速公路、国省道 5 条、城市主干路 24 条、城市次干路 36 条、淮河航道 1 条，另有盱眙长途汽车客运站 1 座。

盱眙县中心城区声环境功能区调整结果详见表 4-2、4-3 和附图。

表 4-2 盱眙中心城区环境噪声标准适用区域划分方案

区域类别	噪声标准		适用区域	面积 (km ²)
	昼间	夜间		
1	55	45	1-1: 中心城区北边界-Y603-山水大道-兴府路-淮河东路-迎宾路-都梁西路-都梁大道-淮建路-二环路-东方大道-十里营支渠-S248-嘉喜大道-天鹅湖路-淮河南路-华夏街-淮河东路-斩龙涧路-东官路-淮河北路-G344 新扬高速-中心城区北边界	15.0246
			1-2: 中心城区北边界-新湾大道-新扬高速-十里营大街-梅花大道-山水大道-金源北路-中心城区北边界	5.0144
			1-3: X101-香樟路-草涧大沟-维漫线-山水大道-工业大道-黄山路-科技路-X101	2.7661
2	60	50	2-1: 中心城区北边界-淮河北路-东官路-斩龙淮河东路-华夏街-淮河南路-天鹅湖路-嘉喜大道-S248-十里营支渠-东方大道-二环路-淮建路-都梁大道-都梁西路-迎宾路-淮河东路-兴府路-二山路-中心城区北边界-金源北路-山水大道-梅花大道-X101-科技路-黄山路-工业大道-山水大道-玉兰大道-宝山东路-梅花大道-天泉路-葵花大道-迎春大道-新海大道-圣山路-葵花大道-龙山路-金桂大道-东方大道-虎山路-玉兰大道-东方大道-香兰大道-淮源路-支路（香兰大道北侧平行道路）-泽兰路-香兰大道-中心城区南边界-S331-S235-中心城区西边界-S331-中心城区西边界-淮河-中心城区北边界	26.1355
			2-2: 中心城区北边界-维桥河-X101-维漫线-草涧大沟-香樟路-X101-中心城区北边界	1.4873
3	65	55	3-1:	34.1365

区域类别	噪声标准		适用区域	面积 (km ²)
	昼间	夜间		
			X101-维桥河-圣山路-枫杨大道-S331-东方大道-梦玉兰大道-虎山路-东方大道-金桂大道-龙山路-葵花大道-圣山路-新海大道-迎春大道-葵花大道-天泉路-梅花大道-宝山东路-玉兰大道-山水大道-维漫线-X101	
			3-2: 中心城区西边界-G235-S331-疏港公路-中心城区西边界	2.1040
			3-3 香兰大道-东方大道-梦兰大道-中心城区南边界-S248-支路（香兰大道北侧平行道路）-淮源路-香兰大道	3.0941

表 4-3 盱眙县中心城区 4a 类声环境功能区适用标准区域一览表

序号	噪声标准		道路等级	道路名称	起讫点	长度 (km)	红线宽度 区间 (m)	相邻功能区类别	外延范围m
	昼间	夜间							
1	70	55	高速公路	S49 (新扬高速)	Y601-维桥河	10.8	60	1类 2类 3类	50 35 20
2			一级公路	G344 (山水大道)	344国道外绕—344国道外绕	11.9	60	1类 2类 3类	50 35 20
3				G235	淮河三桥-S331	32	45	2类 3类	35 20
4				S331	东方大道-枫杨大道	1.5	45	3类	20
5			二级公路	S331	磨涧河-二环路	0.7	35	2类 3类	2类 3类
6			主干道	十里营大街	高速出入口—344国道外绕	5.8	32	1类 2类	50 35
7				甘泉路	兴府路—绕城公路	10.6	36	2类 3类	35 20
8				都梁西路	淮河南路—都梁北路 (都梁大道)	2.8	32	1类 2类	50 35
9				天鹅湖路	淮河南路—金源南路	1.5	28	1类 2类	50 35
10				二环路	金源南路—洪武大道	3.0	36	1类	50

序号	噪声标准		道路等级	道路名称	起讫点	长度 (km)	红线宽度 区间 (m)	相邻功能区类别	外延范围m
	昼间	夜间							
								2类	35
11				圣山路	金鹏大道—绕城公路	9.4	36	2类 3类	35 20
12				金源路	规划次干路—金源南路	9.5	36	1类 2类 3类	50 35 20
13				虎山路	东方大道—枫杨大道	4.2	36	2类 3类	35 20
14				淮河北路	344 国道—淮河东路	3.0	28	1类 2类	50 35
15				淮河南路	淮河东路—天鹅湖路	2.6	24	1类 2类	50 35
16				淮河东路	淮河南路—金源北路	2.5	32	1类 2类 3类	50 35 20
17				金鹏大道	金源北路—二环路	1.9	46	1类 2类	50 35
18				东方大道	二环路-梦兰大道	4.5	56	1类 2类 3类	50 35 20
19				金源北路	学府路—淮河东路	2.0	32	1类 2类	50 35

序号	噪声标准		道路等级	道路名称	起讫点	长度 (km)	红线宽度 区间 (m)	相邻功能区类别	外延范围m
	昼间	夜间							
20				金源南路	淮河东路—绕城公路	6.9	36	1类 2类	50 35
21				都梁北路（都梁大道）	十里营大街—都梁西路	3.7	32	1类 2类	50 35
22				泽兰路	都梁西路—绕城公路	5.5	36	1类 2类 3类	50 35 20
23				洪武大道	十里营大街—圣山路	2.9	40	1类 2类	50 35
24				十老路	新扬高速—山水大道	1.3	36	1类	50
25				金桂大道	山水大道—东方大道	5.1	40	1类 2类 3类	50 35 20
26				葵花大道	山水大道—东方大道	6.4	40	2类 3类	35 20
27				玉兰大道	甘泉路—绕城公路（S331）	5.7	36	2类 3类	35 20
28				紫薇大道	圣山路—绕城公路（S331）	3.9	50	3类	20
29				枫杨大道	山水大道-绕城公路（S331）	6.2	36	3类	20
30			次干道	经一路（规划中）	山水大道—山茶路	3.8	36	3类	20
31				新港一路（规划	235国道-331省道	3.3	36	3类	20

序号	噪声标准		道路等级	道路名称	起讫点	长度 (km)	红线宽度 区间 (m)	相邻功能区类别	外延范围m
	昼间	夜间							
				中)					
32				新港三路(规划中)	新港一路-331省道	4.6	36	3类	20
33				新海大道	人民路—东方大道	6.9	24、36	2类 3类	35 20
34				香樟路	山茶路-344国道外绕	3.6	28	1类 2类 3类	50 35 20
35				山茶路(规划中)	规划支路—绕城公路	4.7	28	3类	20
36				纬一路	香樟路-绕城公路	2.5	28	3类	20
37				经二路(规划中)	山水大道—山茶路	3.3	28	3类	20
38				纬二路(规划中)	新海大道—甘泉路	2.3	28	1类 2类 3类	50 35 20
39				国槐大道	玉兰大道—枫杨大道	3.4	28	3类	20
40				泗水路	圣山路—国槐大道	4.9	28	3类	20
41				淮水路	火石山线—枫杨大道	5.0	28	2类 3类	35 20
42				迎春大道	燕山路—国槐大道	4.3	28	2类 3类	35 20

序号	噪声标准		道路等级	道路名称	起讫点	长度 (km)	红线宽度 区间 (m)	相邻功能区类别	外延范围m
	昼间	夜间							
43				梅花大道	人民路—虎山路	5.7	28	2类 3类	35 20
44				合欢大道	山水大道—金源路	3.9	28	2类 3类	35 20
45				新港二路（规划中）	规划支路-331 省道	2.1	28	2类 3类	35 20
46				小康路	兴府路—金桂大道	2.8	24、28	1类 2类 3类	50 35 20
47				梦兰大道	金源南路—虎山路	5.3	24	2类 3类	35 20
48				燕山路	山水大道—圣山路	2.4	24	2类	35
49				天山路	淮河南路-泽兰路	0.8	24	1类	50
50				奥体路	崇圣路—都梁南路	2.05	24	1类 2类	50 35
51				石岗路（规划中）	都梁南路-淮建巷（部分）-金源路	3.05	24	1类 2类	50 35
52				黄山路	规划支路-香樟路	2.1	24	1类 2类	50 35
53				人民路	规划范围—山水大道北侧	3.9	24	1类 2类 3类	50 35 20

序号	噪声标准		道路等级	道路名称	起讫点	长度 (km)	红线宽度 区间 (m)	相邻功能区类别	外延范围m
	昼间	夜间							
54				爱民路	十里营大道—新海大道	1.8	24	1类 2类	50 35
55				洪武大道北延	十里营大街—新扬高速	0.9	24	1类	50
56				一山路	山口门线-二山路	0.2	20、24	1类	50
57				二山路	一山路-兴府路	1.5	20、24	1类	50
58				兴府路	山水大道-淮河东路	1.85	24	1类 2类	50 35
59				崇圣路	一山路—都梁北路	1.5	18、24	1类 2类	50 35
60				淮建路	金源南路—梦兰大道	6.0	20	1类 2类	50 35
61				东阳路	兴府路—燕山路	1.9	18	2类	35
62				香兰大道	金源南路—东方大道	3.9	18	2类 3类	35 20
63				兰花大道	国槐大道—绕城公路	3.5	18	2类 3类	35 20
64				牡丹大道	迎春大道—淮水路	3.1	24	2类 3类	35 20
65				龙山路	东方大道—枫杨大道	5.3	24	2类 3类	35 20
66			内河航道	淮河航道	淮河大桥-惠源居-圣海天鹅湖	5.6	/	2类	35

序号	噪声标准		道路等级	道路名称	起讫点	长度 (km)	红线宽度 区间 (m)	相邻功能 区类别	外延范 围m
	昼间	夜间							
67			交通设施	盱眙汽车客运站	63475m²				

（四）中心城区以外的乡村区域声环境功能区的确定

1.划分范围

根据《盱眙县国土空间总体规划（2021—2035年）》和《盱眙县镇村布局规划（2024版）》，本次乡村区域声环境功能区主要有古桑街道（除古桑社区、白虎村、磨涧村）、穆店镇（除岗头村、桃园村）、马坝镇、管仲镇、官滩镇、河桥镇、桂五镇、鲍集镇、天泉湖镇、黄花塘镇、淮河镇等未纳入中心城区范围的区域。

2.乡村区域声环境功能区划分结果

（1）0类声环境功能区

根据《江苏盱眙天泉湖省级湿地公园总体规划（2020-2024）》，将天泉湖湿地公园（含保育区和恢复重建区），划为0类声环境功能区，规划总面积为1455.68hm²。

（2）3类声环境功能区

盱眙经济开发区（马坝）新区有四个片区：西部片区四至范围东至东灌区二级干渠、南至G344国道、西至城镇开发西边界、北至盱马线(兴业大道)，面积1.03km²；中部片区四至范围东至世纪大道、南至G344国道、西至东灌区二级干渠、北至城镇开发北边界，面积3.70km²；东部片区四至范围东至宁连公路、南至文明东路、西至马坝大涧、北至城镇开发北边界，面积0.62km²；南部片区四至范围东至宁连公路、南至G344国道辅路、西至陵园路、北至现状道路，面积0.29km²，总用地面积约为5.64平方公里。

黄花塘镇宁淮新兴产业科技园（启动区）规划范围与旧铺镇集镇规划范围一致，分为老镇片和新镇片。老镇片范围为东至翠泉路—柳泉大街，西至盱张公路和农贸市场、旧铺中学边界，南至象山大道，北至双泉大街—明泉西路，规划

面积 0.48km²；新镇片范围为北至明泉东路—双泉大街—南山大道—梦泉路，南至铁山大道，西至湖泉路，规划面积 7.73km²。启动区规划总用地面积为 8.21km²。

淮河镇内盱眙县明祖陵服饰产业园用地范围为：东至溜子河，西至 121 省道，北至仁和路，南至规划路，规划总面积为 0.98km²。

河桥新型建材产业园位于盱眙县河桥镇东北部，园区东至陶郢组（E118°42′，N32°96′）和盱眙欧特木业有限公司（E118°43′，N32°96′），西至大郢组居民点（E118°39′，N32°94′），北靠淮河（E118°39′，N32°95′～E118°42′，N32°97′），南至 S331 省道（E118°39′，N32°94′～E118°43′，N32°95′），其中从打石山酒店西侧至加油站东侧区域位于 S331 南（距离 S331 约 180m），园区规划总面积 0.6km²。

盱眙县官滩新型建材产业园位于盱眙县官滩镇南部，产业园东至 204 县道，西至规划道路，北至满江红线，南至甘泉线，产业园规划总面积为 50.13 公顷。

盱眙县鲍集镇铁佛工业片区位于镇区以北，沿赵铁线两侧分布，分为两个区，位于邹黄村的邹黄片区和位于邓圩村的邓圩片区。邹黄片区东至孙庄，西至新庄，南至孙前路，北至铁邹线；邓圩片区东至彭庄，西至赵铁线，南至邓赵线，北至彭赵线，规划总面积 27 公顷。

盱眙县穆店镇工业集中区南区规划范围：东北、西北至穆店镇城镇开发边界、西南至新街路、东南至采荷街，规划总面积 25.60 公顷，执行 3 类声环境功能区要求。集中区北区绿色食品产业园列入中心城区噪声区划范围管理。

（3）2 类声环境功能区

执行 2 类声环境功能区的区域有下列几种情况：

①集镇执行 2 类声环境功能区要求，主要包括：

马坝镇：马坝社区、楚东社区、观音寺社区

穆店镇：穆店维桥社区、穆店村

桂五镇：桂五社区

管仲镇：管仲社区、兴隆社区

鲍集镇：鲍集社区、铁佛社区

官滩镇：官滩古河社区

河桥镇：河桥社区、仇集社区

黄花塘镇：旧铺社区、岗村社区、新街社区

淮河镇：城根社区

天泉湖镇：天泉湖社区、王店社区

②工业集中区周边，人群活动较多的村庄；

③有交通干线经过的村庄（指执行 4a 声环境功能区要求以外的地区），交通干线主要是：

鲍集镇：新扬高速公路（S49）、G344、X207

马坝镇：新扬高速公路（S49）、金马高速公路（S92）、G344、G205、S330、X201、X301

穆店镇：新扬高速公路（S49）、G344、G235、S330、X101、X202、X204、X355

桂五镇：G235、S356、S602、X256

管仲镇：新扬高速公路（S49）、G235、X205、X266、X303

鲍集镇：新扬高速公路（S49）、G344、X207

官滩镇：S330、X253、X203、X204、X302

河桥镇：S331、S601、X207

黄花塘镇：新扬高速公路（S49）、G205、S601、X305、X355

淮河镇：新扬高速公路（S49）、G344、X205

天泉湖镇：新扬高速公路（S49）、G235、S601

古桑街道：新扬高速公路（S49）、G235、S248、S331、X102

（4）1类声环境功能区

除已划分为0类、2类、3类声环境功能区的区域外，乡村其他区域均划分为1类声环境功能区。

（5）4a类声环境功能区

高速公路包括：新扬高速公路（S49）、长深高速公路（G25）、金马高速公路（S92）；

一级公路、二级公路包括：G235、G344、G205、S330、S331、S601、X101、X102、X201、X203、X204、X205、X207、X266、X256、X253、X302、X305、X355。

上述交通干线相邻区域为1类声环境功能区时，交通干线两侧50m内划分为4a类功能区；相邻区域为2类声环境功能区时，交通干线两侧35m内划分为4a类功能区；相邻区域为3类声环境功能区时，交通干线两侧20m内划分为4a类功能区。

划分为4a类的声环境功能区，交通干线未建成前均按照当前功能区划管理，交通干线建成通行后根据4a类声环境功能区划分要求，将交通干线两侧一定距离范围内的区域划分为4a类声环境功能区。

五、噪声敏感建筑物集中区域划分的确定

按照《中华人民共和国生态环境法典》噪声敏感建筑物集中区域的定义及划分方法，中心城区噪声敏感建筑物集中区域包括下列区域：

(1) 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域（对应中心城区声环境功能区划 1 类区）；

(2) 居住、商业、工业混杂区，需要维护住宅安静的区域（对应中心城区声环境功能区划 2 类区和 3 类区中居民住宅为主的区域）；

(3) 交通干线两侧的医疗区、文教科研区和机关或者居民住宅为主的区域（对应交通干线外一定距离内、相邻为中心城区声功能区划 1~2 类区的 4a 类）。

结合盱眙县构筑物分布情况，共划定居住区 151 个、文化教育区 26 个、社会福利机构 6 个、机关团体办公区 26 个、医疗卫生区 6 个；根据噪声污染防治标准，以上构筑物所在区域均划定为噪声敏感建筑物集中区域，需加强噪声污染防治。

表 5-1 中心城区噪声敏感建筑物集中区域（居住区）

序号	区域名称	序号	区域名称	序号	区域名称
1	新海小区	52	怡和家园	103	盱眙县供电小区
2	新海家苑	53	半坡叠墅	104	淮河人家
3	北苑新城	54	新泗州公寓	105	淮明园小区
4	吾悦华府	55	宝山天汇宝积	106	书香文苑
5	格林春天	56	商贸小区	107	平安康居小区
6	酃水家园	57	华夏国际中心	108	原种场小区
7	东方新城	58	斩龙涧小区	109	竹园村居民区
8	浩海家园	59	华夏阳光人家	110	浅水湾小区
9	洪武花苑	60	城市桃源	111	桃园小区
10	怡馨佳苑	61	龙华向阳城	112	岗头村居民区
11	新城市广场	62	伊顿公馆	113	南苑新城
12	紫竹兰庭	63	惠源居	114	桃花园小区
13	融汇公寓	64	临淮新寓	115	大明公馆
14	德尚世家	65	现代名城	116	大明学府
15	丽都国际	66	穆山小区	117	宣化北苑
16	中央城市广场	67	圣海天鹅湖畔	118	琵琶井小区

序号	区域名称	序号	区域名称	序号	区域名称
17	紫金公馆	68	圣海天鹅湖畔国际社区幸福家园	119	宣化人家
18	太湖人家	69	沙岗月季园	120	欧洲城
19	小太湖国际新城	70	清扬苑	121	御景星城
20	紫金湖畔	71	林海港湾	122	金国园阳光城市
21	山水第一城	72	古桑林场小区	123	果园小区
22	东景花苑	73	龙泉雅苑	124	果园安置小区
23	嘉创一品	74	益民花园	125	教师新村
24	圣安金澜湾	75	龙泉别墅	126	淮盛园
25	华府名苑	76	锦绣家园	127	汪园
26	锦绣乾城	77	南苑小区	128	城中社区居民区
27	中央御景园	78	鸿庆佳园	129	国联壹山境
28	大明居小区	79	御景学府	130	农校后小区
29	东城国际	80	天源崇文府	131	都梁名郡
30	中澳生态城	81	凤凰花园	132	龙兴名熙苑
31	东原朗阅	82	金阳光家园	133	石牛小区
32	碧桂园	83	上郢小区	134	东升苑
33	帝景国际	84	金海铂钺	135	审计局宿舍
34	凤悦天晴	85	五墩村居民区	136	盱眙县粮食局小区
35	新华村小区	86	金悦龙府	137	都梁花园
36	富润花园	87	龙居苑	138	山水人家
37	第一山别墅花园	88	东方花园	139	金地国际城
38	东湖小区	89	东方明珠	140	恒泰蓝湾
39	墨香苑	90	东方都市	141	润东一品
40	金源小区	91	香格里拉新龙城	142	皇家花苑
41	气象小区	92	香格里拉公馆	143	香江花苑
42	金鼎华府	93	金山花园	144	万盛悦府
43	山水名都	94	东方名郡	145	香悦雅居
44	五洲御府	95	古河小区	146	洪武花苑
45	东方世纪城	96	醒园	147	德尚世家
46	阳光巴黎	97	怡馨家园	148	塞纳铭郡
47	金源花苑	98	健力铭都	149	金桂苑小区
48	睿博融城	99	河海雅苑	150	三瑛国际花园
49	四季华庭	100	学林华府	151	世纪名城
50	五环中央公馆	101	都中雅苑		
51	伊顿蓝庭	102	金地国际城		

表 5-2 中心城区噪声敏感建筑物集中区域（文化机构）

序号	区域名称	序号	区域名称
1	盱眙县博物馆	3	盱眙县文化馆
2	盱眙县城市规划展览馆	4	盱眙县图书馆

表 5-3 中心城区噪声敏感建筑物集中区域（教育机构）

序号	区域名称	序号	区域名称	序号	区域名称
1	盱眙实验初中附属小学	9	盱眙实验初级中学	17	开发区实验学校小学部
2	盱眙实验小学	10	盱眙第一中学	18	城南实验小学（沙岗校区）
3	盱眙实验小学二分校	11	盱眙第二中学	19	古桑中心小学
4	盱眙实验小学三分校	12	盱眙第三中学	20	盱眙第一山中学
5	盱眙实验小学新校区	13	开发区实验学校初中部	21	盱城镇中心小学
6	城南实验小学	14	江苏省盱眙中学	22	盱眙县第二高级中学
7	五墩实验小学	15	新马高级中学		
8	盱眙第一小学	16	盱眙县都梁中学		

表 5-4 中心城区噪声敏感建筑物集中区域（医疗机构）

序号	区域名称	序号	区域名称
1	盱眙县人民医院	4	盱眙县妇幼保健院
2	盱眙县中医院（肿瘤医院）	5	儿童医院
3	城南医院	6	公共卫生服务中心

表 5-5 中心城区噪声敏感建筑物集中区域（社会福利机构）

序号	区域名称	序号	区域名称
1	盱眙县儿童福利院	4	盱眙县山口门托老院
2	盱眙县残疾人服务中心	5	天台山养老康复中心
3	盱眙县老年公寓	6	龙眼养老服务中心

表 5-6 中心城区噪声敏感建筑物集中区域（机关单位）

序号	区域名称	序号	区域名称	序号	区域名称
----	------	----	------	----	------

1	盱眙县公安局	10	盱眙县邮政局	19	盱眙县环境卫生管理处
2	盱眙县人民政府	11	盱眙县科学技术局	20	盱眙县市场监管局
3	山水大厦	12	盱眙县老干部局	21	盱眙县自然资源和规划局
4	企业服务大厦	13	盱眙县信访局	22	盱眙县税务局
5	盱眙县教育局	14	盱眙县烟草专卖局	23	盱眙县民政局
6	盱眙县人民法院	15	盱眙县人民检察院	24	盱眙县司法局
7	盱眙县退役军人事务局	16	盱眙县应急管理局	25	盱眙县审计局
8	盱眙县文化广电和旅游局	17	盱眙县气象局	26	盱眙县供销合作总社
9	盱眙县财政局	18	盱眙县卫生健康委员会		

六、区划说明

（一）未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。

（二）风景游览区采用 2 类功能区标准。


（三）凡客运车站、船运码头，其单位红线边界外延 35 米区域按交通干线两侧管理。

（四）未编制规划和履行规划环评手续的工业集中区，参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）7.2 中要求执行。


（五）区域与区域之间不设缓冲过渡地带，边界声环境以较严一方标准要求。

（六）本区划方案由淮安市盱眙生态环境局负责解释。

附图1 盱眙县中心城区声功能区划图



附图2 盱眙县中心城区声功能区划4a类功能区



附图3 盱眙县中心城区噪声敏感建筑物分布图

